



INOFEC

INHOUD .

ZITTEN
BUREASTOELLEN

OPBERGEN
ARCHIEFKASTEN
LADEBLOKKEN

WERKEN
BUREAUS

AKOESTIEK
AKOESTISCHE WANDEN

ACCESSOIRES
BUREAU ACCESSOIRES

STALEN
TOPBLADEN
ONDERSTELLEN
STOFFEN

INTRODUCTIE

Kwaliteit, op voorraad & snel geleverd. Dat is INOFEC Concept!

Een goede werkomgeving wil je snel in huis & voor een eerlijke prijs, toch? Dat vinden wij als merk INOFEC ook! Om goed te kunnen werken, wil je de beste meubelen voor jouw klanten!

INOFEC Concept is speciaal afgestemd om goed de werkdag door te komen. Het voldoet van wiel tot handvat aan de hoogste eisen en dit wordt voor een eerlijke prijs geleverd. INOFEC Concept kunnen we direct uit voorraad binnen drie dagen tot drie weken leveren.

Onze meubellijn past altijd!

Als je kiest om te werken met onze meubelen, heb je altijd een passend design voor jouw klant. Want onze meubels kleuren letterlijk met je ontwerp mee. Ze misstaan nooit!

Koop een goede werkinrichting

Niet elke werkinrichting is een goede inrichting. In de lijn met het aangeboden assortiment voldoet elk lid van INOFEC Concept aan speciale eisen. Deze waarden dragen bij aan een overzichtelijke werkplek, minder ziekteverzuim, minder overlast en extra werkruimte.

Onze prijzen

De prijzen in dit overzicht zijn bruto adviesprijzen. Vraag ons naar de mogelijkheden die we jou kunnen geven.

Snelle levering

Alle producten binnen INOFEC Concept zijn uit voorraad leverbaar vanuit het INOFEC distributiecentrum. Dit betekent een snelle levering en plaatsing. Staat er een meubel niet tussen? Neem dan contact op met onze accountmanager via www.inofec.nl

BETROUWBAAR
solide meubelen

OVERAL TOEPASBAAR
werkplek, kantine, ontmoetingsruimte

BETAALBAAR
voor ieder budget een oplossing

IN EUROPA GEMAAKT
geassembleerd, gemonteerd, samengesteld

GEBRUIKSKLAAR
met instructie bij de eindgebruiker

VOLDOET AAN DE NORMEN
Europese/Nederlandse normen

GARANTIE
twee jaar garantie

**UIT VOORRAAD
LEVERBAAR**



FLOW



NEN - EN 1335

NPR - 1813

BUREAUSTOEL | INOFEC FLOW

INOFEC

ALLES OP EEN RIJ .

Specificaties

Kleur Onderstel	Aluminium gepolijst of zwart
Breedte	48 cm
Diepte	69 cm
Hoogte Verstelbaar	104 - 125 cm
Zitdiepte Verstelbaar	42 - 48 cm
Zithoogte Verstelbaar	40 - 51 cm
Norm	EN-1335
Materiaal Zitting	Stof
Materiaal Rugleuning	Stof
Materiaal Onderstel	Staal
Hoogte Verstelbaar	Ja
Zitdiepte Verstelbaar	Ja
Rug Verstelbaar	Ja
Armleggers Verstelbaar	3D
Synchronmechaniek	Ja
Lumbaalsteun	Nee
Maximaal Belastbaar	120 kg



NPR 1813

Zitdiepte Verstelbaar	38 - 50 cm
Zithoogte Verstelbaar	41 - 55 cm
Armleggers Verstelbaar	4D NPR

PRIJS

NEN	€ 399,-
NPR	€ 499,-

TOELICHTING .

Deze bureaustoel is voorzien van diverse instelmogelijkheden en geheel naar eigen wensen in te stellen. De bureaustoel INOFEC Flow is leverbaar in zwart.

- ✓ Zitting en rug zijn gestoffeerd
- ✓ Traploos in hoogte instelbaar door middel van een gasveer
- ✓ In hoogte verstelbare rugleuning en armleggers
- ✓ Uitgevoerd met synchronmechaniek
- ✓ Gewichtsafhankelijke instelling
- ✓ Standaard geleverd op harde wielen, optioneel met zachte wielen



CO₂-PRESTATIELADDER



INOFEC

FLOW^{NET}



NEN - EN 1335

NPR - 1813

BUREAUSTOEL | INOFEC FLOW NET

INOFEC

ALLES OP EEN RIJ .

Specificaties

Kleur Onderstel	Aluminium gepolijst of zwart
Breedte	48 cm
Diepte	69 cm
Hoogte Verstelbaar	104 - 125 cm
Zitdiepte Verstelbaar	42 - 48 cm
Zithoogte Verstelbaar	40 - 51 cm
Norm	EN-1335
Materiaal Zitting	Stof
Materiaal Rugleuning	Stof
Materiaal Onderstel	Staal
Hoogte Verstelbaar	Ja
Zitdiepte Verstelbaar	Ja
Rug Verstelbaar	Ja
Armleggers Verstelbaar	3D
Synchronmechaniek	Ja
Lumbaalsteun	Ja, hoogte en diepte
Maximaal Belastbaar	120 kg



NPR 1813

Zitdiepte Verstelbaar	40 - 52 cm
Zithoogte Verstelbaar	41 - 55 cm
Armleggers Verstelbaar	4D NPR

PRIJS

NEN	€ 429,-
NPR	€ 529,-

TOELICHTING .

Deze bureaustoel is voorzien van diverse instelmogelijkheden en geheel naar eigen wensen in te stellen. De bureaustoel INOFEC Flow Net is leverbaar in zwart.

- ✓ Zitting is gestoffeerd en de rugleuning netbespannen
- ✓ Traploos in hoogte instelbaar door middel van een gasveer
- ✓ In hoogte verstelbare rugleuning en armleggers
- ✓ Uitgevoerd met synchronmechaniek
- ✓ Gewichtsafhankelijke instelling
- ✓ Standaard geleverd op harde wielen, optioneel met zachte wielen



CO₂-PRESTATIELADDER




INOFEC

STANDAARD



ALLES OP EEN RIJ .



TOELICHTING .



De roldeurkast wordt compleet geleverd met kunststof lamellen, verstelbare legborden en een Cyberlock kwaliteitsslot met 2 sleutels.

- ✓ De 120x74 en 120x105 zijn uit te voeren met een 25mm topblad in wit, grijs eiken of donker beuken
- ✓ Verstelbare legborden zijn geschikt voor het inhangen laterale A4 hangmappen
- ✓ Uitgevoerd met krasvaste epoxy lak in aluminium, zwart, wit of grijs
- ✓ Magneetstrip zorgt voor een perfecte sluiting van de roldeuren
- ✓ Afmetingen 120x74x46, 100x180x40, 120x105x46 en 120x195x46
- ✓ Dikte materiaal is 0,7 mm
- ✓ Draagvermogen per legbord circa 50 kg
- ✓ Extra legborden voor deze kasten zijn los bij te bestellen
- ✓ Uitgevoerd met stelvoetjes
- ✓ 120x74, 120x105 en 120x195 zijn uit te voeren met een uittrekframe voor hangmappen

DELUXE



ALLES OP EEN RIJ .



TOELICHTING .

De draaideurkast wordt geleverd met verstelbare legborden en een Ronis kwaliteitsslot met 2 sleutels.

- ✓ Verstelbare legborden zijn geschikt voor het inhangen van laterale A4 hangmappen
- ✓ Uitgevoerd met krasvaste epoxylak in aluminium, zwart, wit, of grijs
- ✓ Kast is volledig gelast
- ✓ Afmetingen 80x100x38, 80x180x38, 92x120x42 en 92x194x42
- ✓ Dikte materiaal is 0,7 mm
- ✓ Draagvermogen per legbord is circa 50 kg
- ✓ Extra legborden voor deze kasten zijn los bij te bestellen



PRAKTIKA



ALLES OP EEN RIJ .



€ 329,-

WIT | WIT



ALUMINIUM | WIT



ZWART | WIT



WIT | GRIJS EIKEN



ALUMINIUM | GRIJS EIKEN



ZWART | GRIJS EIKEN



WIT | DONKER BEUKEN



ALUMINIUM | DONKER BEUKEN



ZWART | DONKER BEUKEN

TOELICHTING .

Het verrijdbare ladeblok Praktika is een compact en solide ladeblok. Het ladeblok is uitgevoerd met drie gewone laden en één pennenlade. Het ladeblok past praktisch bij elke werkplek.

- ✓ Afmetingen zijn 40B x 59D x 62,5H (inclusief topblad)
- ✓ Uitgevoerd met drie gewone laden en één pennenlade met pennenbakje
- ✓ Voorzien van een cilinderslot met 2 sleutels
- ✓ Voorzien van 4 zwenkwielen (waarvan 2 geremd)
- ✓ Laden uitgerust met telescoopgeleiding en softclose systeem
- ✓ Ombouw leverbaar in de kleuren zwart, aluminium of wit
- ✓ Topblad leverbaar in de kleuren grijs eiken, donker beuken of wit
- ✓ Ladeblokken zijn bijpassend bij diverse meubellijnen
- ✓ Ook verkrijgbaar met hangmappenlade



CO₂-PRESTATIELADDER



INFEC

SMART



NEN - 2449

NPR - 1813

INTELBARE TAFEL | INOFEC SMART

INOFEC

ALLES OP EEN RIJ .



WIT | WIT



ALUMINIUM | WIT



ZWART | WIT



WIT | GRIJS EIKEN



ALUMINIUM | GRIJS EIKEN



ZWART | GRIJS EIKEN



WIT | DONKER BEUKEN



ALUMINIUM | DONKER BEUKEN



ZWART | DONKER BEUKEN

PRIJZEN & FORMATEN

120x60 €275,-	140x80 €299,-	180x80 €329,-
120x80 €285,-	160x80 €315,-	200x100 €365,-

TOELICHTING .

Het bureau Smart kenmerkt zich door een modern en strak design. Het bureau is goedgekeurd volgens de normering NEN 2449 en NPR 1813. INOFEC Smart is bovendien uit te breiden tot hoekbureau door er een aanbouwtafel Smart bij te bestellen.

- ✓ In hoogte instelbaar (met imbus), van 62 tot 85 cm (per 2,5 cm in hoogte instelbaar)
- ✓ Onderstel leverbaar in wit, aluminium of zwart
- ✓ Topbladen leverbaar in wit, grijs eiken of donker beuken
- ✓ Dikte topbladen zijn 25 mm. Het blad bestaat uit gemelamineerd spaanplaat met kunststof stootrand
- ✓ Afmetingen 120x80, 140x80, 160x80, 180x80 en 200x100
- ✓ Optioneel te bestellen met kabelgoot en kabeldoorvoer
- ✓ Afmetingen aanbouwtafel 80x60 en 120x60



CO₂-PRESTATIELADDER



INOFEC



PRO VAST/ INTELBAAR



NEN - 2449

NPR - 1813

VAST OF INTELBAAR BUREAU | INOFEC PRO

INOFEC

ALLES OP EEN RIJ .



WIT | WIT



ALUMINIUM | WIT



ZWART | WIT



WIT | GRIJS EIKEN



ALUMINIUM | GRIJS EIKEN



ZWART | GRIJS EIKEN



WIT | DONKER BEUKEN



ALUMINIUM | DONKER BEUKEN



ZWART | DONKER BEUKEN

PRIJZEN & FORMATEN - VAST

120x80 €369,-	160x80 €399,-	200x100 €459,-
140x80 €385,-	180x80 €419,-	

PRIJZEN & FORMATEN - INSTELBAAR

120x80 €399,-	160x80 €439,-	200x100 €499,-
140x80 €419,-	180x80 €469,-	

TOELICHTING .

De bureautafel Pro heeft een tijdloos ontwerp. Het bureau is goedgekeurd volgens de normering NEN 2449 en NPR 1813. INOFEC Pro is uit te breiden tot een hoekbureau door er een aanbouwtafel Pro bij te bestellen.

- ✓ Vast of in hoogte instelbaar met imbus, van 62 tot 85 cm (per 2,5 cm in hoogte instelbaar)
- ✓ Onderstel leverbaar in wit, aluminium of zwart
- ✓ Topbladen leverbaar in wit, grijs eiken of donker beuken
- ✓ Dikte topbladen zijn 25 mm. Het blad bestaat uit gemelamineerd spaanplaat met kunststof stootrand
- ✓ Afmetingen 120x80, 140x80, 160x80, 180x80 en 200x100
- ✓ Optioneel te bestellen met kabelgoot en kabeldoorvoer
- ✓ Afmetingen aanbouwtafels 80x60 en 120x60



CO₂-PRESTATIELADDER



INOFEC

FLEX



NPR - 1813

ELEKTRISCH ZIT STA BUREAU T-POOT | INOFEC FLEX

INOFEC

ALLES OP EEN RIJ .



WIT | WIT



ALUMINIUM | WIT



ZWART | WIT



WIT | GRIJS EIKEN



ALUMINIUM | GRIJS EIKEN



ZWART | GRIJS EIKEN



WIT | DONKER BEUKEN



ALUMINIUM | DONKER BEUKEN



ZWART | DONKER BEUKEN

PRIJZEN & FORMATEN 3 TRAPS

120x80 €655,-	160x80 €685,-
140x80 €669,-	180x80 €699,-

PRIJZEN & FORMATEN 2 TRAPS

120x80 €555,-	160x80 €585,-
140x80 €569,-	180x80 €599,-

TOELICHTING .

Het elektrisch verstelbare zit sta bureau Flex is een must voor elke ergonomische werkplek. Ideaal voor het actief werken!

- ✓ Elektrisch in hoogte verstelbaar van 72 - 122 cm
- ✓ Onderstel leverbaar in de kleuren wit, aluminium of zwart
- ✓ Topbladen leverbaar in wit, grijs eiken of donker beuken
- ✓ Dikte topbladen 25 mm. Het blad bestaat uit gemelamineerd spaanplaat met kunststof stootrand
- ✓ Afmetingen 120x80, 140x80, 160x80 en 180x80
- ✓ Ook leverbaar in hoekopstelling
- ✓ Maximale verdeelde belasting 100 kg
- ✓ Optioneel te bestellen met memory unit, kabelgoot en kabeldoorvoer
- ✓ **NPR - 1813** Elektrisch verstelbaar van 65 - 130 cm



CO₂-PRESTATIELADDER



INTEC

FLEX^{DUO}



NPR - 1813

ELEKTRISCH ZIT/STA BUREAU H-FRAME | INOFEC FLEX DUO

INOFEC

ALLES OP EEN RIJ .



WIT | WIT



ALUMINIUM | WIT



ZWART | WIT



WIT | GRIJS EIKEN



ALUMINIUM | GRIJS EIKEN



ZWART | GRIJS EIKEN



WIT | DONKER BEUKEN



ALUMINIUM | DONKER BEUKEN



ZWART | DONKER BEUKEN

PRIJZEN & FORMATEN

120x80 €1249,-

160x80 €1349,-

140x80 €1299,-

180x80 €1399,-

TOELICHTING .

Het elektrisch verstelbaar zit/sta bureau Duo is een must voor een ergonomische werkplek. Dit bureau is elektrisch verstelbaar. Leverbaar in diverse kleurcombinaties en afmetingen.

- ✓ Onderstel leverbaar in wit, aluminium of zwart
- ✓ Topbladen leverbaar wit, grijs eiken, of donker beuken
- ✓ Dikte topbladen 25 mm. Het blad is gemaakt van gemelamineerd spaanplaat met kunststof stootrand
- ✓ Afmetingen 120x80, 140x80, 160x80 en 180x80
- ✓ Maximale verdeelde belasting 100 kg
- ✓ Optioneel te bestellen met memory unit, kabelgoot, kabeldoorvoer en INOFEC Tone
- ✓ Diepte van 2 werkplekken 168 cm (ruimte tussen de werkbladen is 8 cm)
- ✓ **NPR - 1813** Elektrisch verstelbaar van 65 - 130 cm



CO₂-PRESTATIELADDER



INOFEC



TONE



ALLES OP EEN RIJ .



ANTRACIET ME-15



BLAUW ME-9

ook
in wit



GROEN ME-7




ORANJE ME-3

PRIJZEN & FORMATEN

140x80 €255,-
160x80 €275,-
180x80 €299,-

PRIJZEN VOET

Klemvoet €39,-
Benchvoet €50,-
Tafelvoet €55,-



TOELICHTING .

De opzetwand TONE is uitgevoerd met een kern van polypropyleen. De wand is standaard in vier Medley kleuren verkrijgbaar. De akoestische vulling bestaat uit gerecycled textiel. De materialen voor de wanden bestaan voor 95% uit herbruikbare materialen en het scherm zelf is 100% recyclebaar. De wanden zijn bestand tegen schimmelvorming en zijn uitgerust met brandvertragend materiaal.

- ✓ Deze opzetwand is gevuld met akoestisch materiaal
- ✓ Standaard afmetingen 140x40x5, 160x40x5 en 180x40x5
- ✓ De wand is te bevestigen met een klemvoet, benchvoet en tafelvoet
- ✓ Bevestigingsmateriaal is beschikbaar in het wit of zwart
- ✓ Gebruikte materiaal is bestand tegen schimmelvorming en brandvertragend
- ✓ Geproduceerd uit 95% herbruikbare materialen
- ✓ 100% recyclebaar



CO₂-PRESTATIELADDER



INFEC

TONE TUSSEN- WAND



ALLES OP EEN RIJ .



ANTRACIET ME-15



BLAUW ME-9



GROEN ME-7




ORANJE ME-3

PRIJZEN & FORMATEN

140x80 €329,-
160x80 €355,-
180x80 €385,-

PRIJZEN VOET

Benchvoet €50,-



TOELICHTING .

De tussenwand TONE is uitgevoerd met een kern van polypropyleen. De wand is standaard in vier Medley kleuren verkrijgbaar. De akoestische vulling bestaat uit gerecycled textiel. De materialen voor de wanden bestaan voor 95% uit herbruikbare materialen en het scherm zelf is 100% recyclebaar. De wanden zijn bestand tegen schimmelvorming en zijn uitgerust met brandvertragend materiaal.

- ✓ Deze tussenwand is gevuld met akoestisch materiaal
- ✓ Standaard afmetingen 140x65x5, 160x65x5 en 180x65x5
- ✓ De wand is te bevestigen door een benchvoet
- ✓ Bevestigingsmateriaal is beschikbaar in het wit of zwart
- ✓ Gebruikte materiaal is bestand tegen schimmelvorming en brandvertragend
- ✓ Geproduceerd uit 95% herbruikbare materialen
- ✓ 100% recyclebaar



CO₂-PRESTATIELADDER



INFEC



ACCESSOIRES



ALLES OP EEN RIJ .

1

€ 84,-



MATERIAALLADE

2

€ 80,-



INBOUWUNIT

3

€ 20,-



KABELDOORVOER

4

€ 69,-



VERSTELBARE KABELGOOT

5

€ 105,-



OPBOUWUNIT

6

€ 79,-



MEMORY UNIT

TOELICHTING .

1

Metalen persoonlijke lade. Leverbaar in zwart, wit en aluminium

De lade is voorzien van pennenbakje.

Afsluitbaar door middel van een cilinderslot, inclusief twee sleutels.

2

Inbouwunit. Leverbaar in zwart en wit

Uitgerust met 1x230V+1xUSB charger. Optioneel ook met USB-C.

3

Kabeldoorvoer. Leverbaar in zwart, wit en aluminium

Ronde kunststof kabeldoorvoer met een doorsnede van 8 cm.

4

Verstelbare kabelgoot. Leverbaar in zwart, wit en aluminium

Werk kabels en bedrading gemakkelijk weg.

Geschikt voor bureautafels van 120 - 200 cm breed.

5

Opbouwunit Desk Up. Leverbaar in zwart en wit

Alle benodigde stroompunten binnen handbereik.

Standaard uitgerust met 2 klemmen voor bladdiktes van 15-45 mm.

Uitgerust met 2 x 230V aansluiting en een dubbele USB charger 5V-2,4A. Optioneel met USB-C.

6

Memory Unit

De Memory Unit biedt de optie om vier verschillende tafelhoogtes in het geheugen op te slaan.

Gemakkelijk afwisselen tussen ideale zit- en stahoogte.



CO₂-PRESTATIELADDER



INTEC

STALEN TOPBLADEN .



WIT




GRIJS EIKEN




DONKER BEUKEN


STALEN STAAL .



WIT




ALUMINIUM



ZWART

STALEN TONE ■




ANTRACIET ME-15



BLAUW ME-9



GROEN ME-7



ORANJE ME-3





Atoomweg 1, 4706 PN Roosendaal
0165 - 560 542 | www.inofec.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Deze opzet met prijsvoorstellen is gemaakt op 01-10-2023.